

Resum de l'anàlisi URKUND

Aquesta és la secció d'informació del document. Mostra qui ha enviat què a qui i quan. També mostra qualsevol missatge que el remitent hagi enviat amb el document i la puntuació d'importància quantitativa, és a dir, "quin percentatge del text del document s'ha trobat en altres textos": Tingueu en compte que per ell mateix, aquest valor no és suficient per determinar si l'autor del document ha plagiat o no el text.

Aquesta part de l'anàlisi conté el document que s'ha analitzat. Mostra el text del document enviat i indica el percentatge de text que també s'ha trobat en altres documents. Tingueu en compte que aquesta secció només mostra el text del document. Les imatges, taules i altres components s'han eliminat.


The screenshot shows the URKUND analysis interface. At the top left, it displays document details: 'Document: Dangers_of_diving.docx (D16312018)', 'Enviat: 2018-02-24 08:41 (+01:00)', 'Enviat per: URKUND (information@urkund.com)', 'Destinari: dokument.demo@analys.urkund.se', and 'Missatge: My paper. Mostra el missatge senzill'. Below this, a yellow box highlights '18%' d'aquest document d'aprox. 7 pàgines consta de text present en 7 fonts. The main area shows the analyzed text with various parts highlighted in blue boxes with explanatory text. A blue box points to the 'Font bar' with the text: 'Aquesta és la barra de funcions. Té diferents opcions que permeten detallar el procés de revisió.' At the top right, there is a list of fonts found in the document, with the main fonts in blue and alternative fonts in grey. A blue box points to this list with the text: 'Aquesta és la llista de fonts que s'han trobat quan es buscaven similituds al document. Les fonts principals són de color blau i les fonts alternatives de text que ja cobreixen les fonts principals són de color gris.'

Aquesta és la llista de fonts que s'han trobat quan es buscaven similituds al document. Les fonts principals són de color blau i les fonts alternatives de text que ja cobreixen les fonts principals són de color gris.

Aquesta part conté la font de l'anàlisi. Només es mostra el text que és igual al text que també apareix al document enviat. Habitualment es pot accedir al text original complet mitjançant un enllaç situat a la llista de fonts de la part superior, a no ser que alguna font estigui restringida o no s'hi pugui accedir per algun altre motiu.

La casella d'informació del document permet accedir al document original, que s'obrirà en local a l'editor de textos que utilitzeu habitualment.

Per llegir qualsevol missatge sencer només heu de fer clic a l'enllaç.



La puntuació de similitud quantitativa dinàmica i es tornarà a calcular quan activeu o desactiveu les caselles dels elements continguts a les pestanyes Highlights (Elements destacats) o Sources (Fonts) **21% 4%**. Aquest valor nou no es transferirà a LMSNLE (si és que l'esteu utilitzant) i només es conservarà a la sessió del navegador.

The screenshot shows the CURKUND application interface. At the top, there's a Microsoft Word window displaying a document about the Greek archipelago. Below it is the CURKUND interface with a sidebar titled "CURKUND" containing document details like "Document: farona_med_dykmrg_2016.doc (2018152019)", "Enviat per: 2016-02-24 08:41 (+0100)", "Enviat per: Information@URKUND (information@urkund.com)", "Destinatari: dokument.demografie@urkund.se", and "Missatge: Min uppsats: Mötva i minstena sencor". A yellow box highlights the word "sencor" in the message. The main content area shows a preview of the document text, which discusses decompression sickness symptoms and treatment. A yellow box highlights the word "sickness" in the text. The sidebar also lists "Fonts utilitzades" and "Fonts alternatives" with their respective URLs.

Les fonts es poden veure com a llista, amb la font més utilitzada primer (A) o bé com a elements destacats en ordre descendent segons van apareixent al document (B).

Les fonts es poden expandir + per mostrar tots els seus elements destacats (C).

La font original (E) es pot obrir fent clic a l'enllaç (D).

"Sources not used" (Fonts no utilitzades) són les que s'han suggerit a l'anàlisi inicial però que més tard no han resultat tenir una puntuació qualitativa suficientment elevada com per considerar-les elements destacats. Aquesta secció també conté totes les fonts que s'han trobat inicialment però que no s'han pogut processar.


Les fonts, o els elements destacats individuals de les fonts, es poden activar o desactivar des de la vista Sources (Fonts) i Highlights (Elements destacats).

Marcar o desmarcar les caselles farà que es torni a calcular la puntuació d'importància quantitativa.

La fletxa > indica quina font o element s'està revisant en aquest moment a la secció de l'anàlisi on es mostra el document analitzat.

The screenshot displays the Divergent Network software interface with several windows open:

- Top Left Window (A):** Shows a list of sources categorized by classification (e.g., Classificació 1, 2, 3) and highlights (e.g., Ruta/nom de l'article). It includes a table of position and classification with corresponding percentages (e.g., 91%, 87%, 100%).
- Top Right Window (B):** Shows the original document from DAN (Decompression illness: What Is It and What Is The Treatment?) with highlighted text in red, yellow, and green.
- Middle Left Window (C):** Shows the same list of sources as window A, but with the 'Font alternatives' section expanded, listing various URLs.
- Middle Right Window (D):** Shows the expanded view of the source from window B, with the highlighted text now appearing in blue and the URL for the source (http://www.divergentnetwork.org/medical_articles/decompression_illness_what_is_it_and_what_is_the_treatment.html) visible.
- Bottom Right Window (E):** Shows the original document from DAN with the highlighted text in red, yellow, and green.



La barra de funcions permet revisar detalladament l'anàlisi.

Les opcions són:

-  Commutar els elements destacats alternatius al lateral
 -  Commutar les diferències de text
 -  Commutar el text que va entre cometes
 -  Commutar el text entre () i [], habitualment són comentaris
 -  Anar al primer element destacat
 -  Anar a l'element destacat anterior
 -  Anar al següent element destacat


 **2 Advertències** Veure les advertències de possible alteració del text


 Restableix Desfer qualsevol canvi fet a l'anàlisi

 Exporta Exportar l'anàlisi, amb canvis, en format PDF

 Comparteix Enviar un enllaç a l'anàlisi per correu electrònic a una altra persona

 Veure l'Ajuda

Detail de les diferències de text activat  **Text entre () o [] activat** 


Text entre " " activat 

Indicador d'advertència 

Element destacat principal 

Element destacat alternatiu 

Element destacat principal desactivat 



La barra de funcions permet revisar detalladament l'anàlisi.

Les opcions són:

-  **Comutar els elements destacades alternatius al lateral**
-  **Comutar les diferències de text**
-  **Comutar el text que va entre cometes**
-  **Comutar el text entre () i [], habitualment són comentaris**
-  **Anar al primer element destacat**
-  **Anar a l'element destacat anterior**
-  **Anar al següent element destacat**
-  **2 Advertències** **Veure les advertències de possible alteració del text**
-  **Restableix** **Desfer qualsevol canvi fet a l'anàlisi**
-  **Exporta** **Exportar l'anàlisi, amb canvis, en format PDF**
-  **Comparteix** **Enviar un enllaç a l'anàlisi per correu electrònic a una altra persona**
-  **Veure l'Ajuda**

La secció del document mostra el text del document que s'ha enviat amb el primer element destacat de text que és similar a un element d'una altra font que s'està visualitzant. Tingueu en compte que aquest element destacat no té per què aparèixer al principi del document. Qualsevol similitud addicional que es trobi es marcarà amb una barra de color al lateral.

El percentatge que apareix a la cantonada d'un element destacat indica el grau de similitud entre el text en concret i el text de la font

20% 93%

La xifra # indica quin element destacat és el # 1

Si el revisor considera que hi ha un motiu raonable pel qual hi ha similituds entre el text enviat i el text de la font pot desactivar l'element destacat i passar al següent element destacat actiu. Active

URKUND

Document: Dangers_of_diving_2019.docx (D18152018)

Email: 2018-02-24 08:41 (+01:00)

Envia a: information@URKUND.information@urkund.com

Destinatari: documento.demonstracion@urkund.se

Mensaje: My paper. Mostre el missatge senyor

189 d'aquest document d'aprox. 7 pàgines consta de text present en 7 fonts.

Lista de fonts | Highlights

- Font: Clasificació Ruta/nom de l'arxiu
 - Font: https://www.diversitatemnetwork.org/media/article/decompression_sickness_What_Is_It_and_What_Is_The_Treatment
 - Font: https://oceanic.com/en/diving-medical-decompression-sickness.html
 - Font: https://www.appliedmedicinegroup.com/travel_medicine/travel_treating.php?id=42
 - Font: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3718772/
 - Font: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/decompression-sickness/symptoms-causes/syc-20477412
- Font: Fonts alternatives
 - Font: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3718772/
 - Font: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3718772/
- Font: Fonts no utilitzades
 - Font: https://en.wikipedia.org/wiki/Decompression_sickness
 - Font: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3718772/

External source: http://www.appliedmedicinegroup.com/travel_medicine/travel_treating.php?id=42

20%

Inhalation and exhalation of the body. These tables follow when a person rises from deep water to shallow water, where the pressure is lower too quickly. The symptoms of bends occur almost immediately after a completed dive and can lead to unconsciousness or even death in seconds. If you or a diver exhibits symptoms of:

decompression sickness, immediately stop the dive, start administering first aid, and call a specialist in divers' medicine for help. The only treatment is to breathe 100 % oxygen on site as well as transport to treatment in a decompression chamber. Symptoms of decompression sickness

The symptoms of decompression sickness vary because the nitrogen bubbles form in different parts of the body. The diver may complain of headache or vertigo, visual fatigue or tiredness. He or she may have a rash, pain in one or more joints, muscular weakness or tingling in the arms or legs or paralysis. Less often, breathing difficulties, unconsciousness, shock or death may be seen.

The symptoms generally appear in a relatively short period after completing the dive.

Almost 50 per cent of divers develop symptoms within the first hour after the dive, 90 per cent within six hours and 98 per cent within the first 24 hours (5). In practice this means symptoms that appear more than 24 hours after the dive are probably not decompression sickness. An exception is if the diver has travelled in an aircraft or has been travelling in the meantime. Under these circumstances, for pressure can still trigger decompression sickness more than 24 hours after the last dive. As a result,

is

wire not to within 24 hours of a deep dive.

These symptoms are also considered to be personal history and must not be passed on to a pool of potential subjects especially when taken out of context. For example the symptom "skin rash" is a common symptom of an ordinary mosquito bite and shows also the allergic response to eating difficult to assimilate proteins in sugar in sensitive people. Also, this is rather important, as the medical authority Marie Horner once so eloquently put it: "Symptoms like Dizziness, Vertigo, Ringing in the ears, Bizarre behavior, Confusion, Paroxysms and Seizures are all quite common in people who are straining heavily or who are awake at night when they are trying to sleep. These are a kind of lack of normal human level which occurs in everyone and it is not unusual. The reader should be aware of this before studying the list below and remember to first of all talk themselves or their patients: 'have you been diving to any significant depth recently? Or am I one you just recently diving over?' before diagnosing...". Thus at horner:

muscles of the arms, legs or torso - Dizziness, vertigo, ringing in the ears - Shortness of breath -

Skin may show a blotchy rash -

Paresis, muscle weakness - Difficulty urinating - Bizarre behavior - Confusion, personality changes - Amnesia, tremors - Staggering - Coughing up blood, frothy sputum -

Note:

Symptoms and signs usually appear within 15 minutes to 12

Document original disponible

The Great archipelago, this nautical Eden for the world divers. Clear water with meters and meters of the free and unobstructed visibility. In a melancholy, free and a logo less of undivided measures of sun and cities and... and... and... from the Persianian, Egyptian, Greek and Roman times, a "paradise" was lost but now at last recovered by the renowned free diver and poet Geoffrey van Soadoosh once outfit. (1) Now, however, it's not easily free access to the kingdom of heaven, but it is one that is controlled and creased very hard by the Greek authorities and its naval forces, although the situation is beginning to improve.

Commutar el mode de visualització Sources (Fonts) / Highlights (Elements destacats)

Position	Rank	Path/Filename
1	20%	In the bloodstream and tissues of the body. The bubbles occur if you move from deep water towards th...
2	83%	The symptoms of decompression sickness vary because the nitrogen bubbles can form in different parts...
3	51%	Skin itch - Pain in joints and / or muscles of the arms, legs or torso - Dizziness, vertigo, rin...
4	87%	The treatment?
5	59%	ability to empty a full bladder. Severe DCS is easy to identify because the signs and symptoms are...
6	90%	ds man feels suddenly with a minor joint ache or a paresthesia [an abnormal sensation like burning, t...
7	100%	Sometimes these symptoms remain mild and go away by themselves, but many times they increase in seve...
8	91%	dysfunction of muscular weakness, to name a few.
9	100%	See the January/February 2004 issue, "How Long to Wait? DAN Discusses Provisional Guidelines for R...

Font original disponible

DAN Medical Info Medical FAQ Ask a Doctor Referral Network Resources

Decompression illness: What is it and What is the Treatment? By Dr. E. T. Thompson, Emergency Medicine Physician

What is decompression sickness? Decompression sickness (DCS) is a rare disease that results from a reduction in the ambient pressure surrounding a body. A rapid decrease in ambient pressure causes gases to leave the body's tissues, blood and fluids and form bubbles.

Decompression illness can cause a variety of symptoms, including pain in joints and muscles, numbness and tingling, dizziness, vertigo, ringing in the ears, shortness of breath, difficulty breathing, loss of consciousness, unconsciousness, shock or death.

Font ampliada per mostrar els elements destacats

Missatge complet

Message Subject: My paper Hello, Here is a draft for my paper on diving. I look forward to your feedback! Best, Desmond Demondes

Puntuació de similitud quantitativa 21%

Similitud qualitativa entre textos 20%

Posició de l'element destacat en ordre consecutiu # 1

Activar o desactivar un element destacat Active

Detail de les diferències de text activat assistance from

Text entre () o [] activat (4)

Text entre " " activat "aqua lung"

Indicador d'avertència especially

Element destacat principal

Element destacat alternatiu

Element destacat desactivat

Commutar els elements destacats alternatius

Commutar les diferències de text

Commutar el text que va entre comandes

Commutar el text entre () i [], habitualment són comentaris

Anar al primer element destacat

Anar a l'element destacat anterior

Anar al següent element destacat

Veure les advertències de possible alteració del text

Veure les advertències de possible alteració del text

Exportar l'anàlisi, amb canvis, en format PDF

Enviar un enllaç a l'anàlisi per correu electrònic a una altra persona

Veure l'Ajuda